

# Konfiguracja studenckiej poczty w programie Thunderbird



www.cnt.uni.opole.pl

## Krok 1: Otwarcie programu Thunderbird

Uruchom program Thunderbird na swoim komputerze.

## Krok 2: Dodanie nowego konta

- 1. Kliknij w menu "Plik" w górnym lewym rogu programu.
- 2. Wybierz opcję "Utwórz", a następnie "Konfigurację konta pocztowego...".

lik <u>E</u> dycja <u>W</u> idok Przej <u>d</u> ź Wia	do <u>m</u> ość	<u>Narzędzia Pomoc</u>
Otwórz Zamknii Ctrl	> +W	Nowy adres e-mail
Z <u>a</u> pisz jako	>	Konfigurację konta pocztowego
Po <u>b</u> ierz nowe wiadomości z <u>W</u> yślij niewysłane wiadomości Menedżer subskrypcii	>	Konfigur <u>a</u> cję konta aktualności Konto grup <u>d</u> yskusyjnych K <u>a</u> lendarz
Usuń fold <u>e</u> r Z <u>m</u> ień nazwę folderu	F2	Wizytówkę Wizy <u>t</u> ówkę dla kontaktu z komunikatora
Porządkuj <u>f</u> oldery Op <u>r</u> óżnij kosz		$\odot$
Tryb off <u>l</u> ine	>	Nowy adres e-mail
Drukuj Ctr	I+P	
Za <u>k</u> ończ		

## Krok 3: Konfiguracja konta

- 1. Wprowadź swoje imię, adres e-mail i hasło w odpowiednich polach.
- 2. Kliknij przycisk "Kontynuuj".

Aby użyć obecnego adresu e	-mail wynełn	ii swoie dane lo	dowania
Thunderbird automatycznie v	yszuka działa	ającą i zalecaną	konfigurację serv
lmię i nazwisko			
Testowe Konto Studenckie			0
Adres e-mail			
xxxxx@student.uni.opole.pl			()
Hasło			
•••••			Ø
🗹 Zachowaj hasło			
Kan Ray and a second a		Anuluj	Kontynuuj
Konfiguruj ręcznie			

#### Krok 4: Wybór typu konta

1. Thunderbird automatycznie spróbuje skonfigurować Twoje konto pocztowe. Po zakończeniu tej próby pojawi się komunikat o niepowodzeniu.



# Krok 5: Konfiguracja serwera poczty przychodzącej (IMAP)

- 1. Wybierz protokół IMAP.
- 2. W polu "Serwer poczty przychodzącej" wprowadź outlook.office365.com.
- 3. W polu "Port" zostaw wartość 993.
- 4. Wybierz metodę szyfrowania "SSL/TLS".
- 5. W polu "Nazwa użytkownika" wprowadź swój pełny adres e-mail.

## Krok 6: Konfiguracja serwera poczty wychodzącej (SMTP)

- 1. W polu "Serwer poczty wychodzącej" wprowadź smtp.office365.com.
- 2. W polu "Port" zostaw wartość 587.
- 3. Wybierz metodę szyfrowania "STARTTLS".
- 4. W polu "Nazwa użytkownika" wprowadź swój pełny adres e-mail.

onfiguracja serwera	E
Protokół:	IMAP ~
Adres serwera:	outlook.office365.com
Port:	993 文
Bezpieczeństwo połączenia:	SSL/TLS V
Metoda uwierzytelniania:	Zwykłe hasło 🗸 🗸
Nazwa użytkownika:	199799@student.uni.opole.pl
SERWER POCZTY WYCHODZĄCE.	
SERWER POCZTY WYCHODZĄCE Adres serwera:	smtp.office365.com
SERWER POCZTY WYCHODZĄCE Adres serwera: Port:	smtp.office365.com
SERWER POCZTY WYCHODZĄCE Adres serwera: Port: Bezpieczeństwo połączenia:	smtp.office365.com 587  STARTTLS V
SERWER POCZTY WYCHODZĄCE Adres serwera: Port: Bezpieczeństwo połączenia: Metoda uwierzytelniania:	smtp.office365.com 587 587 C STARTTLS V Zwykłe hasło V
SERWER POCZTY WYCHODZĄCE Adres serwera: Port: Bezpieczeństwo połączenia: Metoda uwierzytelniania: Nazwa użytkownika:	smtp.office365.com 587 STARTTLS Zwykłe hasło 199799@student.uni.opole.pl
SERWER POCZTY WYCHODZĄCE Adres serwera: Port: Bezpieczeństwo połączenia: Metoda uwierzytelniania: Nazwa użytkownika:	smtp.office365.com 587 STARTTLS Zwykłe hasło 199799@student.uni.opole.pl Utwórz konto i edytuj jego ustawieni

## Krok 7: Zakończenie konfiguracji

- 1. Kliknij przycisk "Gotowe".
- 2. Thunderbird sprawdzi konfigurację i powinien wyświetlić komunikat o pomyślnym zakończeniu procesu.

# Krok 8: Ustawienia dodatkowe

Jeśli Twoje konto Office 365 wymaga autoryzacji dwuskładnikowej, będziesz musiał wygenerować hasło aplikacji na stronie Office 365 i użyć go jako hasło w Thunderbird.

To wszystko! Twoje konto Office 365 jest teraz skonfigurowane w programie Thunderbird. Możesz teraz korzystać z programu do wysyłania i odbierania e-maili.

W razie napotkanych problemów zapraszamy do kontaktu pod adresem: helpdesk@uni.opole.pl